



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑

ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอนาหว้า จังหวัดสกลนคร ได้มีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๓๕ โครงการ รวมจำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๕,๑๓๕,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี จึงขอประกาศการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เพื่อให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมานพันธ์ รักษ์ประสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

รายละเอียดโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑

๑. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ซอยงามจิตร หมู่ที่ ๑ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการปรับพื้นทางเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๕๕ เมตร ลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๕๕ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางทำการตีเส้นแบ่งผิวจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.คันธุลี กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท

๒. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านตาอัน หมู่ที่ ๑ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการปรับพื้นทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๔๐ เมตร ทำการลงวัสดุดินลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร (บดอัด) พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ และแบบแปลนที่ อบต.คันธุลี กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๓๘๑,๐๐๐ บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายปากคลองคันธุลี หมู่ที่ ๒ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๖๐ เมตร ลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางทำการตีเส้นแบ่งผิวจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.คันธุลี กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๘๓๓,๐๐๐ บาท

๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายดอนรูป ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการปรับพื้นทางเดิม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร ลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางทำการตีเส้นแบ่งผิวจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.คันธุลี กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนอก - ทางรถไฟ หมู่ที่ ๓ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดิน ลูกรังกว้าง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร ทั้งสองข้างทาง รายละเอียดตาม ประมาณการและแบบแปลนที่ อบต.คันธุลี กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๑๓,๐๐๐ บาท

๖. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขอยปากด้าน หมู่ที่ ๓ - ๔ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๑ ช่อง ขนาด ๒.๔๐ X ๑.๖๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่ อบต. คันธุลี กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๑๙,๐๐๐ บาท

๗. โครงการก่อสร้างฐานหอดังเหล็ก (บริเวณโรงเรียนบ้านหนองสะบ้า) หมู่ที่ ๔ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างระบบประปาแบบหอดังแชมเปญขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก รายละเอียดตามประมาณการ และแบบแปลนที่ อบต. คันธุลีกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๕๗๖,๐๐๐ บาท

๘. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณโรงเรียนบ้านแหลมดิน หมู่ที่ ๕ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งปั้มน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ นิ้ว ๑.๕ HP. รายละเอียดตามประมาณการ และแบบแปลนที่ อบต.คันธุลี พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๒๗๑,๐๐๐ บาท

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยม่วงสวย หมู่ที่ ๕ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๐ เมตร ทั้งสองข้างทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ จุด รายละเอียดตามประมาณการ และแบบแปลนที่ อบต.คันธุลี กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

๑๐.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ขอยบ้านดอนทะเล ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร ลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ จำนวน ๑ จุด ไม่มีไหล่ทางทำการตีเส้นแบ่งผิวจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.คันธุลี กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐ บาท

๑๑. โครงการก่อสร้างฐานหอดังเหล็ก (บริเวณถนนสายบ้านดอนทะเล) หมู่ที่ ๖ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างระบบประปาแบบหอดังแชมเปญขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก รายละเอียดตามประมาณการ และแบบแปลนที่ อบต. คันธุลี กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๕๗๖,๐๐๐ บาท

๑๒. โครงการขยายเขตประปา สายดอนทะเล หมู่ที่ ๖ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการเดินท่อเมนประปา PVC ขนาด ๒๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิดบานหัวพร้อมต่อจุดโผล่ จำนวน ๗ จุด ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ เมตร ขุดฝังลึกไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. พร้อมฝังกลบ รายละเอียดตามประมาณการ และแบบแปลนที่ อบต.คันธุลี กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท

๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองส่งน้ำ (ครูเขย - นายทัศน์) หมู่ที่ ๗ ตำบลคันธุลี อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ทั้งสองข้าง รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๓๙๒,๐๐๐ บาท

๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าพรุคันธุลี หมู่ที่ ๗ ตำบลคันธุลี อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตรระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ทั้งสองข้างรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนดพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท

๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตันชันตัง ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลคันธุลี อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ทั้งสองข้างรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนดพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๗๓,๐๐๐ บาท

๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลคันธุลี อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ทั้งสองข้างรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท

๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีทอง ๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลคันธุลี อำเภотаชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ทั้งสองข้างรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๓๙๗,๐๐๐ บาท

๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยริมสระน้ำ (ศาลาหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๙ ตำบลคันธุลี อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๐ เมตร ทั้งสองข้างทาง รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่ อบต.คันธุลี กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท

๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเชื้อม หมู่ที่ ๙ ตำบลคันธุลี อำเภотаขนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๗๐ เมตร ทั้งสองข้างทาง วางท่อระบายน้ำ คสล. ขึ้น ๓ มอก. ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ๘ ท่อนพร้อมเทคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะปากท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามประมาณการ และแบบแปลนที่ อบต.คันธุลี กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท

๒๐. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้านตาเผย) หมู่ที่ ๙ ตำบลคันธุลี อำเภотаขนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้วความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. ติดตั้งปั้มน้ำแบบซัมเมอร์สขนาด ๑.๕ นิ้ว ๑.๕ HP. รายละเอียดตามประมาณการ และแบบแปลนที่ อบต.คันธุลี พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๓๔,๐๐๐ บาท

๒๑. โครงการก่อสร้างฐานหอดังเหล็ก (บริเวณ ส.ป.ก.) หมู่ที่ ๙ ตำบลคันธุลี อำเภотаขนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างฐานรากหอดังเหล็ก พร้อมรื้อถอน เคลื่อนย้าย ติดตั้ง(หอดังเหล็กเก่า) แล้วทำการเชื่อมต่อระบบประปา ระบบไฟฟ้า รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท

๒๒. โครงการก่อสร้างหอดังเหล็ก (บริเวณเขาน้ำทรัพย์) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคันธุลี อำเภотаขนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างระบบประปาแบบหอดังแฮมเปญขนาด ความจุ ๑๕ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่ อบต. กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๕๗๖,๐๐๐ บาท

๒๓. โครงการก่อสร้างหอดังเหล็ก (บริเวณบ้านนายปราโมทย์ จินาคม) ถนนสายทับชัน - นายยิ้ม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคันธุลี อำเภотаขนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างระบบประปาแบบหอดังแฮมเปญขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่ อบต. กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๕๗๖,๐๐๐ บาท

๒๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนกแก้ว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคันธุลี อำเภотаขนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐เมตร ระยะทางยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๖๘๐ ตารางเมตรไหล่ทางดินลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ทั้งสองข้างรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๔๗,๐๐๐ บาท

๒๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุตเขตสัมพันธ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคันธุลี อำเภотаขนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๖๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางดินลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตรทั้งสองข้างรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๓๙๕,๐๐๐ บาท

๒๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ๔๑ - ด้านเสือหมูที่ ๑๒ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการปรับพื้นทางเดิม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๖๐ เมตร ลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางทำการตีเส้นแบ่งผิวจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.คันธุลี กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๒๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาหรั่ง - ห้วยแห้ง หมูที่ ๑๒ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ทั้งสองข้าง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๒๓,๐๐๐ บาท

๒๘. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ซอยช่องยูงทอง ๘ หมูที่ ๑๓ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร ลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางทำการตีเส้นแบ่งผิวจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.คันธุลี กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๑๕,๐๐๐ บาท

๒๙. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ซอยยูงทอง ๗ หมูที่ ๑๓ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการปรับพื้นทางเดิม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๕ เมตร ลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางทำการตีเส้นแบ่งผิวจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.คันธุลี กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๗๖,๐๐๐ บาท

๓๐. โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านช่องยูงทอง หมูที่ ๑๓ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. ติดตั้งปั้มน้ำแบบซัมเมอร์สขนาด ๑.๕ นิ้ว ๑.๕ HP. ขนาด ๑.๕ นิ้ว ๑.๕ HP. รายละเอียดตาม แบบแปลน อบต.คันธุลี พร้อมติดป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๓๔,๐๐๐ บาท

๓๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวนพัฒนา หมูที่ ๑๔ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้าง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๕๔ เมตร ทั้งสองข้างทาง พร้อมติดตั้ง Guard rail ยาว ๔๔ เมตร รายละเอียดตามประมาณการ และแบบแปลนที่ อบต.คันธุลี กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๓๓๑,๐๐๐ บาท

๓๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวนพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่ อบต.คันธุลี กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

๓๓. โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านสวนพัฒนา ๖ หมู่ที่ ๑๔ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๗ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการปรับพื้นทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๖๐ เมตร ทำการลงวัสดุหินผุ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมบดทับ รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่ อบต.คันธุลี กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๓๐๕,๐๐๐ บาท

๓๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนายรีน - คลองคันธุลีหมู่ที่ ๑๐ ตำบลคันธุลี อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๕ เมตร ลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางทำการตีเส้นแบ่งผิวจราจร รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่ อบต.คันธุลี กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

๓๕. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายหนองเต่า หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคันธุลี เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ ตำบลคลองพา อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๕ เมตร ลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ทำการตีเส้นแบ่งผิวจราจร รายละเอียดตามประมาณการ และแบบแปลนที่ อบต.คันธุลี กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท
